

Tihanyi feher (par erreur)
Vass4R01s401-405




INRA Collection Vassal-Montpellier

OMtp1113

Tihanyi feher

10 S4 21-2-6 #

10 S4
21-2-6
Tihanyi feher





Désignation : Tihanyi feher

Clos Planche 10 Côté S N° 4

Vigueur 1

Charge :

Date de maturité : 17.3.56

n1.0

2.0

3.0

4.0

5.4

Pr: 0

Désignation : Tihanyi feher.

Clos 5 Planche 28 Rang 58 Souche

Vigueur : 1

Date de Véraison : 20.8.63

Date de Maturité : 16.9.63

Pourriture : 1 +5

GRAPPE : G - L - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 2 saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 disc - sph - ell. - Ov.

Obcv. - cyl - fus.

s 3

s 4 avec pépins - apyrène

s 5 jus : inc. - coloré.

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation :

Clos 5 Planche 28 Rang 5 Souche 8

Vigueur : 2

Date de Véraison : 19.8.65

Date de Maturité : 9-10-65 +7

Pourriture :

GRAPPE : G - M - P¹¹ - L - M - C.

BAIE : TG - G - M^{18/16} - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 1 saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 disc - sph - ell. - Ov.

Obcv. - cyl - fus.

s 3

s 4 avec pépins - apyrène

s 5 jus : inc. - coloré.

Pédoncule : L M C.

Année 1956

Tihanyi fher

n° Planche Côté 10.5.4 . . .

	Nombre total	D A T E S						
		19.	22.	24.	27.	30.	3.	
1	.4.	0.	.0.	.0.	0.	.1.	2-	
2	
3	.6.	0.	.0.	.0.	0.	.2.	3-	
4	.6.	0.	.0.	.0.	0.	.0.	0.	
5	.7.	0.	.0.	.0.	2.	.3.	4-	

III

3-4-56

D

Année 1957

Tihanyi fher

N° Planche Côté 10.5.4 . . .

	Nombre total	D A T E S						
		11-3						
1
2
3	.4.	.4.	x
4
5	.4.	0.

IIe

17 & 11-3-57

Lihanyi Jeker

Année 1959

N° Planche 1054 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		14.3									
1
2
3
4
5	3	3

De 14-3-59

Année 1960

Lihanyi Jeker

N° Planche 1054 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		24/3									
1											
2											
3											
4											
5	2	1	x								

Année : 1963

Déplacement ... 5.2858

Désignation ... Eihanyi feher

J A T M S									
	Nombre								
	Total	26-3	1.4	5.4					
TL 1	12	2	4	7					
X									
X									
X									
X									

DE 4-4-632

-1

Souche 1
est autre
éliminée

Désignation : Tihanyi Tcher

VASSAL Planche 10 Côté S N° 4 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

L. C. Samsou

Désignation :

VASSAL Planche 10 côté S N° 4 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épancui 4 - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - parfois
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - parfois
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Tinet 10-5-57

N° ordre

Désignation : *Ti hanyi Fehes*

VASSAL Planche *10* côté *S* N° *4* souche 1 2 *3* 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures *7* - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté *4* - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert *1* - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées *3* - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement *8* .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

*si les 2 lés CN
élimine ne sont pas .
si le n'est pas*

pas de fleurs Toul 28-5-54

Table

sl. 2.4 ~~≠~~
element.

VASSAL Planche 10 côté S N° 4 souche 1 2 3 4 5

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③ .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧ .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 16-6-54
Landier 14-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 10 côté S N°4 bouche 1 2 3 4 5

Cibicarpa fischeri

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 . *left*
- limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PÉTIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

7-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

Eichangia fischeri

VASSAL

planche 10 côté 8

N° 4

souche

1

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

- Petite ~~1~~ - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ~~1~~ - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie ~~1~~ - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Broch

20 JUL 1956

N° d'ordre

Désignation

Tihanyi feher

VASSAL planche 10 côté S N° 4 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
31 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : vert 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur vert 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

T. Rouquin 13-9-56

M. Failla

Dénomination .. *Eikamyi... f. her*

Planche *10* côté *S* ... Rang *4* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *5-10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Eikamyi
27-11-52

B. Failla

N° d'ordre: m . . . Désignation: . Tihanyi . fcher .
Origine:
Emplacement: Vas. . 1054 . . Vign.

- 8 - Angle des nervures (1) - 2 - 3.
9 - L_1/L ; (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2).
11 - Lobes. 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd./B. 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: (1) - 2 - 3.
22 - Largaur S.P. : (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - (5)
Médiane/Base: 6 - 7 - (8).

Tuel